

## **Spresnenie položiek rozpočtu**

### **Objekt: SO.01 – Revitalizácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého**

Pol. 4 - trávové semeno:

- výber typu „kvetnatá lúka“: zmes musí byť vhodná do intravilánu mesta, určená pre použitie v tesnej blízkosti zaťažených miest ako sú chodníky, lavičky a pod. Zmes musí byť farebne kvitnúca vhodná do suchého prostredia ( vid' ilustračný obrázok v sprievodnej správe).

Podiel bylín voči trávam a letničkám min. 50%

Pol. 6 - predzahrádky :

- do predzahrádok použiť kultivary, hybridy druhov trvaliek a okrasných tráv podľa svetelných nárokov: Veronica spicata, Lavandula, Echinaceae, Sedum spectabile, Euphorbia polychroma, Achillea filipendulina, Aster, Geranium, Hosta, Hemerocalis, Aster, Campanula, Deschampsia, Pennisetum. Výška počas kvitnutia do 80 cm.

Podiel trvalky – trávy ..... 70-30%

Kostru výsadby záhona vztvoriť z rastlín: Echinaceae, Sedum, Lavandula, Geranium, Hemerocalis.

Pol. 8 - v prípade kvetnatej lúky – zahŕňa aj odstránenie existujúceho trávniku

Pol. 15 - výsadba sadeníc sadzačom do plôch – cibuľoviny:

- použiť zmes cibuľovín druhov Narcis a Crocus vo farebných odtieňoch žltej, bielej a príпустná je aj svetlofialová,

- použiť cibuľoviny s jednoduchým kvetom, nie plnokveté

- dĺžka doby kvitnutia cibuľovín do 6 týždňov a výška počas kvitnutia do 40 cm

- preferovať skôr kvitnúce odrody (prvá kosba bude uskutočnená po odkvitnutí cibuľovín)

Pol. 24 - hnojenie roztokom hnojiva - doplnenie živín do pôdy/obohatenie pôdy o živiny počas výsadby trvaliek

### **Objekt: SO.02 – Regenerácia spevnených plôch vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého**

Pol. 1 – Položka zahŕňa výmeru v m<sup>2</sup> podľa situácie č.2: chodníky, asf. komunikácie, ihriská A až E.

Pol. 2 – Položka zahŕňa výmeru v m podľa situácie č. 2 : výmenu obrubníkov v predzáhradkách, výmenu poškodených obrubníkov v chodníkoch, olemovanie ihrísk obrubníkmi.

Pol. 3 – Položka zahŕňa výmeru v m<sup>3</sup> : výkop pätiiek pre kotvenie prvkov ihrísk.

Pol. 5 – Položka zahŕňa výmeru v m<sup>2</sup> : oprava väčších výtlkov a poškodených častí chodníkov.

Pol. 10 – Položka zahŕňa výmeru v m<sup>2</sup> podľa situácie č. 2 : náter vodiacich čiar ihrísk A, B, D s rezervou na znaky.

Pol. 12 – Položka zahŕňa výmeru v m podľa situácie č. 2 : osadenie nových obrubníkov v miestach podľa bodu 2.

Pol. 14 – Položka zahŕňa výmeru v m<sup>2</sup> podľa situácie č. 2 : geomreža je súčasťou asfaltových vrstiev v asf. komunikáciách.

Pol. 15 – Položka zahŕňa výmeru v ks : basket. kôš pre menšie deti bude v bezzákladovom prevedení, osadenie zahŕňa osadenie kotvením do jestvujúceho podkladu.

Pol. 16 – Položka zahŕňa výmeru v ks :

basketbalový kôš pre menšie deti vo verzii dieťa až junior, materiál – tvrdý plast so spodnou plastovou základňou určenou ku kotveniu do podkladu, výška koša nastaviteľná do 2,0m, kôš s tkanou sieťkou, hrubé rozmery výrobku : celk.výška do 2,5m, základňa do cca 1,0 x 1,0m, doska na odraz lopty - plast.

Pol. 17 – Položka zahŕňa komplet : osadenie detských prvkov ihriska E do bet. pätiiek, príp. prefabrikovaných pätiiek – podľa druhu dodaných prvkov (vid'. položky č. 18-23).

Pol. 18 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 2 ks - rámová konštrukcia z drevených lepených hranolov s povrchovou úpravou (lakom), kovové pozink. ráhno, zákl. rozmer max. do 2 x 4m s výškou do max. 2,5m, pre vekovú kategóriu 3-12 rokov, hojdačky závesné na lanách (resp. reťaziach), sedadlá v úprave oceľ + guma (resp. iná prípustná alt., avšak nie plast). Ilustračný obrázok sa nachádza v sprievodnej správe PD.

Pol. 19 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 1 ks – kolotoč na sedenie s priem. 1,8m, celokovový s protišmykovou podlahou, otočný stred, sedačky s HDPE, vek 3-8 rokov, zákl. rozm. max. 1,9m x 1,9m. Ilustračný obrázok sa nachádza v sprievodnej správe PD.

Pol. 20 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 1 ks – domček so šmýkačkou – tj. základnú detskú zostavu by mali tvoriť : 2x veža, strieška aspoň na jednej veži, kovové bariéry v kovovom ráme, šikmý výlez s nášľapmi a madlami, môžu byť aj s doplnkami (napr. počítač a pod.), šmýkačka s laminátom, čelo šmýkačky a nášľapy z HDPE. Ilustračný obrázok sa nachádza v sprievodnej správe PD.

Pol. 21 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 1ks – tabuľa na písanie – nosnú konštrukciu tvoria lepené hranoly s povrchovou úpravou (lakom), ukončené oceľ. zinkovanými pätkami, prípustné osadenie do bet.lôžka, na nosnej konštrukcii sú krytky – oceľ. s náterom, plocha pre kreslenie – vodovzdorná preglejka pre vonkajšie prostredie, celk. rozmer š. cca 1,5m, v cca 1,5m.

Pol. 22 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 2 ks pružinová hojdačka, pričom každý kus iný druh prevedenia, vek 3-8 rokov:

-1 ks pružinová hojdačka s nasadením obkročmo (napr. typ motorka, koník, sedlo a pod.), telo a sedadlo z HDPE, pružina z pružinárskej ocele, rozm. cca 1,2m x cca 0,3m, výška pádu do 0,5m, nosnosť do 55kg,

-1 ks pružinová hojdačka s nasadnutím dovnútra hojdačky (napr. typ sloník, motýlik, autíčko a pod.), telo a sedadlo z HDPE, pružina z pružinárskej ocele, rozm. cca 1,2m x cca 0,5m, výška pádu do 0,5m, nosnosť do 55kg.

Pol. 23 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 1ks – lanová preliezačka typ „pyramída“, výška do cca 2,5m, 8 nôh, nosný stĺp z konštrukčnej ocele, pozink., bet. pätky, laná z polypropylénu s vnútorným oceľ. jadrom, spojované plast. alebo hliník. spojmi. Priemer do max. 4m, výška pádu do 1,0m, vek 3-14 rokov, nosnosť do 1350 kg.

Pol. 24-25 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 2ks volejbalové exteriérové stĺpiky s napínacím mechanizmom (háčiky, koliesko, kolovrátok a pod.), so zemným puzdrom, celopozink., sieť – polypropylén, oko 10cm, horná páska pvc.

Pol. 26, 27 – Položka zahŕňa výmeru v ks : 2 ks basketbalový kôš v prevedení profi (outdoor), nosná konštrukcia z ocele, pozink., osadenie do bet. pätky, výška konštrukcie do cca 3,5m, výška koša cca 2,8m, vek 3-14 rokov, doska z vodovzdornej preglejky, spojovací materiál pozink. (alt. nerez).

Pol. 30 – Položka zahŕňa výmeru v m : pletivové oplotenie – poplastované - drôty zvarané do panelov, výška 1,8m, stĺpiky osadené do bet. pätiiek alebo montážne k bet. panelu, 1ks jednoduchej jednokrídlovej pletivovej bránky š. cca 1,1m (vstup pre návštevníkov ihriska), 1 ks jednoduchej dvojkřídlovej brány celk. š. cca 2,5m (služobný vstup/vjazd).